



WERNER BERNHARDT  
Kunststoffverarbeitung und Vertrieb



Folien, Planen, Netze und mehr


[www.folien-bernhardt.de](http://www.folien-bernhardt.de)

Otto-Hahn-Str. 66  
63303 Dreieich

Tel. 06103/35057  
Fax 06103/36474

## **BERNHARDT'S-PE-GEWEBEPLANEN-PVC- ABDECKPLANEN-BAUZAUNPLANEN- GERÜSTPLANEN-GERÜSTNETZE- CONTAINERNETZE u. BEFESTIGUNGSMATERIAL**


-Datenblatt-



**PE-GEWEBEPLANEN** (Bändchengewebe ca. 90g/qm); geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum; Aluminium-Ösen in 50cm-Abstand; UV-stabilisiert; Abmessungen sind ca.-Maße.

### **Artikel 501-N1/501-O1**

**Gewicht:** ca. 90g/qm(inkl. Lamination auf beiden Seiten)  
**Farben:** weiß-transparent oder olivgrün  
**Größen:** 2x3/3x4/4x6/5x7/6x8/6x10/8x10/8x12/10x12m  
für Holzabdeckung 1,5x6/1,5x10m




**PE-GEWEBEPLANEN** (Bändchengewebe ca. 140g/qm); geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum; Aluminium-Ösen in 50cm-Abstand; UV-stabilisiert; Abmessungen sind ca.-Maße.

### **Artikel 501-N2/501-BO2**

**Gewicht:** ca. 140g/qm(inkl. Lamination auf beiden Seiten)

**Farben:** weiß-transparent oder olivgrün/blau  
**Größen:** 2x3/3x4/3x5/3x6/4x5/4x6/4x8/5x6/6x8/6x10/6x12/8x10/8x12/10x12/10x15m




**PE-GEWEBEPLANEN** (Bändchengewebe ca. 180g/qm); geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum; Aluminium-Ösen in 50cm-Abstand; UV-stabilisiert; Abmessungen sind ca.-Maße.

### **Artikel 501-N3/501-O3**

**Gewicht:** ca. 180g/qm(inkl. Lamination auf beiden Seiten)  
**Farben:** weiß-transparent oder olivgrün  
**Größen:** 2x3/3x4/3x5/3x6/4x5/4x6/4x8/5x6/5x8/6x8/6x10/6x12/8x10/8x12/8x14/10x10/10x12/10x14/10x20m

für Holzabdeckung 1,50x6,00/1,50x10,00 u. 2,50x10,00m-Farbe olivgrün-



**PE-GEWEBEPLANEN** (Bändchengewebe ca. 250g/qm); geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum; Messing-Ösen in 50cm-Abstand und einem Innendurchmesser von ca. 18mm; UV-stabilisiert; Abmessungen sind ca.-Maße.

### **Artikel 501-N4/501-O4/501-B4**

**Gewicht:** ca. 250g/qm(inkl. Lamination auf beiden Seiten)  
**Farben:** weiß-transparent, olivgrün oder blau  
**Größen:** 2x3/3x4/3x5/3x6/4x5/4x6/4x8/5x6/5x9/6x8/6x10/6x12/8x10/8x12/8x14/10x10/10x12/10x14nur weiß/10x15blau oder grün/10x20/15x20m




**PE-GEWEBEFOLIEN-ROLLENMATERIAL** (Bändchengewebe ca. 180 u. 250g/qm); wie PE-GEWEBEPLANEN, jedoch ohne Saum und Ösen; UV-stabilisiert

### **Artikel 501-R1-N/501-R1-O**

**Gewicht:** ca. 180g/qm(inkl. Lamination auf beiden Seiten)  
**Farben:** weiß-transparent(\*auch in olivgrün)  
**Größen:** 2x50/2x100m\*(\*auch in olivgrün)  
**Größen:** ca. 3x100(2 Bahnen à 1,50m)/ca. 4x100m(2 Bahnen à 2,00m)

### **Artikel 501-R2-N**

**Gewicht:** ca. 250g/qm(inkl. Lamination auf beiden Seiten)  
**Farben:** weiß-transparent, olivgrün oder blau  
**Größen:** 2x100m



**PE-BAUZAUNPLANEN** (Bändchengewebe ca. 140g/qm); geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum; Aluminium-Ösen(Ösendurchmesser ca. 12mm); UV-stabilisiert.

### Artikel 501-BZ140/501-BZ260

**Gewicht:** ca. 140g/qm(inkl. Lamination auf beiden Seiten)  
**Farben:** weiß-transparent u. schwarz  
**Größen:** 1,76x3,41m  
 auch als 140g/qm, schwer entflammbar nach DIN4102B1, erhältlich



**PVC-ABDECKPLANEN** (ca. 610g/qm), gr. Messingösen Polyestergerewebe mit PVC-Beschichtung, ca. 610g/qm(inkl. PVC-Lamination auf beiden Seiten), UV-stabilisiert, geschweißter mit PP-Band verstärkten Saum; Messingösen in 50cm-Abstand und einem Innendurchmesser von ca. 18mm; Ecken mit Plastik verstärkt.

### Artikel 501-PVC61G/501-PVC61B

**schwer entflammbar nach DIN4102B1**

**Gewicht:** ca. 610g/qm(inkl. Lamination auf beiden Seiten)  
**Farben:** grün oder blau  
**Größen:** 2x3/3x4/3x5/3x6/4x5/4x6/4x8/5x6/5x9/6x8/6x12/8x10/10x12m  
 3,5 x 5/3,5x6/3,5x7/3,5x8m(3,5m-Breiten nur in olivgrün)



**PE-DOPPELÖSENGERÜSTPLANEN** (Bändchengewebe ca. 140g/qm); 12x12Sq./Inch; laminiert auf beiden Seiten; geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum; Aluminium-Ösen in 50cm-Abstand(Abstand zwischen den beiden Ösen ca. 5cm); UV-stabilisiert.

### Artikel 501-DG

**Gewicht:** ca. 160g/qm(inkl. Lamination auf beiden Seiten)  
**Farben:** weiß-transparent  
**Größen:** 0,8x10/0,8x20/1,1x10/1,1x20/1,6x10/1,6x20/2,1x10/2,1x20/2,6x10/2,6x20/3,1x10/3,1x20m



**PE-GITTERGEWEBEBEGERÜSTPLANEN** (ca.130/150 / 150/180 u. 170/200g/qm); UV-stabilisiert.

### **Artikel 501-GGD**

**Gewicht:** ca. 130/150g/qm  
**Farben:** weiß-transparent  
**Größen:** 1,70x20/2,2x20/2,7x20/3,2x20m


### **Artikel 501-GGS**

**Gewicht:** ca. 150/180g/qm  
**Farben:** weiß-transparent  
**Größen:** 2,2x10/2,2x20/2,7x10/2,7x20/3,2x10/3,2x20m

### **Artikel 501-GGB**

**schwer entflammbar nach DIN4102B1**

**Gewicht:** ca. 170/200g/qm  
**Größen:** 2,7x20/3,2x20m



**PE-GERÜSTNETZE** (ca. 50g/qm), incl. Knopflochleiste doppelt verstärkt


### **Artikel 501-GNW**

**Gewicht:** ca. 50g/qm  
**Farben:** weiß  
**Größen:** 2,57x10/2,57x20/2,57x100/3,07x10,00/3,07x20/3,07x100m

**SANDSTRAHLNETZ** (ca. 140g/qm), incl. Knopflochleiste doppelt verstärkt

### **Artikel 501-SSN**


**Gewicht:** ca. 140g/qm  
**Farben:** weiß  
**Größen:** 2,57x50/3,07x50m



**GERÜSTBINDER** (Kabelbinder), Nylon, transparent

### **Artikel 501-GB**

**Farbe::** transparent  
**Größe:** 4,8x300mm(Beutel à 100 Stück)  
**Größe:** 7,6x340mm(Beutel à 100 Stück)



**BEFESTIGUNGS-SEILE**, verrottungsfest, dehnungsarm, 2-flechtig, UV-beständig

### Artikel 501-BSPP


Farbe: weiß  
Material: **Polypropylen**  
Größe: 6mm (Durchmesser)  
Größe: 10mm (Durchmesser)



### Artikel 501-Container-Netze

**PP-Lastwagen/Anhänger u. Container-Netze**, knotenlos gefertigt, PP-Garn 3mm Durchmesser. Maschenweite 40mm. Begrenzungsseil 10mm Durchmesser. Zusätzlich 8mm Gummispannseil. Netzfarbe grün, Spannseil schwarz.

Farbe: grün/Spannseil schwarz  
Material: **Polypropylen**  
Größen: 1,5x2/1,5x2,5/1,5x3/2x2,5/2x3/2x3,5/2x4/2,5x3/2,5x3,5/2,5x4/2,5x4,5/3x4/3x5/3x6/3x7/3x8/3,5x5/3,5x6/3,5x7/3,5x8m  
Garnstärke: 3mm (Durchmesser)  
Maschenweite: 40mm





### Artikel 501-HDPE-Beschattungs- und Sichtschutznetze

Schattierung von ca. 70-75%, längsseitlich mit Knopflochleisten um Befestigen mittel Kabelbindern oder Karabinerhaken, Befestigungslöcher an den Längsseiten, UV-stabilisiert ca. 250kly

Gewicht: ca. 150g/qm  
Farbe: olivgrün

**Größen: 1x50/1,2x50/1,5x50/1,8x50/2x50m**



**Weitere Netze und Planen auf Anfrage, sprechen Sie uns an!**

**Großabnehmer erhalten Mengenrabatt!**

**Es gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.**

**Bitte um Beachtung der Mindestabnahmemenge – kleinere Mengen gegen Aufpreis auch möglich!**

**Alle oben angegebenen Größen sind ca.Maße-Schnittmaße(+/- 5% möglich)!**